景観に馴染む軽量タイプ



屋外防犯用品の販売サイト
Fieldsaver.com
フェンスやセンサーカメラで屋外の防犯対策をサポート

▶軽々ブラウン柵の特徴

・防犯・侵入防止フェンスとして

①景観に優しい
②施工がしやすい
③軽く運びやすい
④優れた耐久性

・**ブラウン色**の優しい色合いで景観に馴染みやすい。

（日本塗料工業会色票番号：H15-20B　　参考マンセル値：5YR　2/1）

・軽量で柔軟性のある本体パネル。

・本体パネルは折り畳み式で運びやすい。

・ロールフェンスのような巻ぐせが無いので施工が簡単。

◆特徴①：景観に優しい

左写真の黄色枠部分に
軽々ブラウン柵を
設置しました。

通常のフェンスに比べ、
景観に馴染んでいるのが
とてもよく分かります。

通常のフェンス（白色）

◆特徴②：施工がしやすい

※特別な技術が必要なく、とても**施工が簡単**です。

①

打ち込み支柱を地面に打ち込む

②

打ち込み支柱へ
被せ支柱とワッシャーを
取り付ける

③

支柱へパネル本体を
結束する

④

支柱とパネル本体を
ワンタッチクリップで固定する

⑤

パネル折り返し部に
アンカーを打ち込む

短期間で設置ができるので、施工費などのコストを抑えることができます。

◆特徴③：軽く運びやすい

フェンス本体は折り畳まれて納品。
搬入時はコンパクトな梱包で、傾斜地や車の入れない場所への
手運びも簡単にできます。



本体パネル1mあたりの重量は
約1.3kg（高さ120cm規格）と軽量です。

◆特徴④：優れた耐久性

【パネル本体】



亜鉛メッキ層の上から
ブラウン色の塩化ビニル樹脂層を
コーティング

サビに強く
屋外での設置に適しています

施工完成写真

※メッシュ扉もブラウン色になります。

▶基本価格と仕様明細（100mあたり）

部品名	仕様及び価格	
	高さ1.2m	高さ1.8m
	￥323,246 （税別：￥293,860）	￥371,844 （税別：￥338,040）
本体パネル (亜鉛メッキ2種) (塩化ビニル樹脂)	Φ2.3㎜ 幅10m　単位重量：13kg　10枚 高さ1200㎜＋スカート部300㎜	Φ2.3㎜ 幅10m　単位重量：17kg　10枚 高さ1800㎜＋スカート部300㎜
メッシュ幅	地上50cmまでが50㎜×100㎜　地上50cmより上が100㎜×100㎜	
支柱 (塩ビ被覆メッキ鋼管)	Φ31.8㎜　長さ1400㎜　単位重量：1.0kg　51本	Φ31.8㎜　長さ2000㎜　単位重量：1.2kg　51本
打ち込み支柱 (塩ビ被覆メッキ鋼管)	Φ25.4㎜　長さ1000㎜　単位重量：0.6kg　51本	
控え支柱 (塩ビ被覆メッキ鋼管)	Φ31.8㎜　長さ2000㎜　単位重量1.2kg　21本	
パネル固定用金具 ワンタッチクリップ	Φ31.8㎜用　ユニクロームメッキ製　単位重量：40g 102個	Φ31.8㎜用　ユニクロームメッキ製　単位重量：40g 153個
控え支柱固定用金具 ワンタッチクリップクロス	Φ31.8㎜用　ユニクロームメッキ製　単位重量：80g　21個	
連結補強用コイル	500㎜ Φ5.0㎜　亜鉛アルミ合金メッキ鉄線　単位重量：0.2kg　11個	
持ち上げ防止用アンカー	プラアンカー400㎜　ABS樹脂　単位重量：0.1kg　101本	
連結用被覆結束線	Φ2.2㎜ 心線Φ1.4㎜　塩ビ接着被覆なまし鉄線　300m×1巻　単位重量：4.6kg	
支柱埋没防止ワッシャー	Φ31.8㎜用　ユニクロームメッキ製　単位重量：40g　51枚	

※本製品は10m単位での販売となります。
※門扉（W1.05m × H2.05m共通規格のみ）は別途見積もりとなります。
※フェンス高1.2mについては、片開き門扉のみの案内となります。
※送料は別途かかります。

Fieldsaver.com（フィールドセーバードットコム）
〒154-0015　東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル
FAX:03-5450-3702