フェンス上部からの侵入を防止
忍び返し取付装具

設置工程①

支柱パイプの上部に、パネル取付けフックと支柱キャップを取り付けてください。
※通常の設置工程と同様となります。

【パネル取付けフックを装着】

【支柱キャップを装着】



設置工程②

支柱キャップの上から、ポールキャップを取り付けてください（口径を広げるように強めに差し込みます）。
FRPポールにポール用フックを3個取り付け、ポールキャップに差し込んでください。

【ポールキャップを装着】

【ポール用フックを装着】

【FRPポールをポールキャップに装着】



設置工程③

ポール用フックにワイヤー等を通してください。
※ワイヤー等はオプションに含まれておりません。
※フック通し穴の口径は1.3cm程です。





「らくらくメッキフェンス 忍び返し取付装具」

ポールキャップ	・ポリアセタール樹脂 ・高さ 150mm ・単位重量 150g
FRPポール	・FRP（繊維強化プラスチック） ・長さ 500mm Φ14mm ・単位重量 62g
ポール用フック	・溶融亜鉛メッキ鉄線 ・Φ14mm用 ・単位重量 7g

Fieldsaver.com（フィールドセーバードットコム）
運営会社：株式会社地域環境計画

〒154-0015
東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル
FAX：03-5450-3702
mail：info@field-saver.com　HP：http://field-saver.com

屋外防犯用品の販売サイト
Fieldsaver.com
フェンスやセンサーカメラで屋外の防犯対策をサポート